



MESURES AGROENVIRONNEMENTALES CLIMATIQUES

Territoire PAEc « Aubrac Lozérien »

Guide de reconnaissance des plantes indicatrices

Mesure LR_AUBR_HE01 « Prairies Fleuries »




La mesure LR_AUBR_HE01 cible les **prairies naturelles de fauche** de montagne et les **pelouses à nards** riches en espèces situées dans le **SIP2 « Natura 2000 »**. Elle est également éligible sur les **prés humides** de fauche situés dans le **PAEc Cœur**.

Obligation : présence d'au moins 4 plantes parmi la liste de 20 plantes ou groupes de plantes indicatrices présentées dans ce guide.

Méthode de contrôle : Le contrôle consiste en la vérification de la **présence** des plantes sur le terrain. Il s'agit de traverser la parcelle engagée le long de sa plus grande diagonale, ou selon un parcours prenant en compte l'hétérogénéité de la parcelle le cas échéant, et de juger de la présence **d'au moins 4 plantes indicatrices sur chaque tiers de la diagonale**.

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1er cas : la végétation est homogène | <input type="checkbox"/> 2ème cas : la végétation est hétérogène et répartie selon un gradient | <input type="checkbox"/> 3ème cas : la végétation est hétérogène formant une mosaïque |
| Réalisation des observations sur chaque tiers le long de la diagonale la plus longue. | Réalisation des observations sur chaque tiers le long d'une diagonale de façon à rendre compte de chaque type de végétation. | Réalisation des observations en trois tiers le long d'un cheminement de façon à rendre compte de chaque type de végétation. |
| | | |



Liste des plantes indicatrices

| N° de fiche | Nom français (groupes) | Nom latin (espèces) |
|-------------|--|--|
| 1 | Achillées, Fenouils | <i>Meum athamanticum, Achillea ptarmica subsp. Pyrenaica</i> |
| 2 | Arnica | <i>Arnica montana</i> |
| 3 | Campanules | <i>Campanula rotundifolia, Campanula scheuchzeri subsp. lanceolata, Campanula glomerata</i> |
| 4 | Centaurées ou Sératules | <i>Centaurea jacea gr., Serratula tinctoria</i> |
| 5 | Gaillets vivaces | <i>Galium palustre, Galium uliginosum, Galium pumilum, Galium saxatile, Galium verum, Crucjata laevipes, Crucjata pedemontana</i> |
| 6 | Genêts gazonnants | <i>Genista sagittalis, Genista anglica</i> |
| 7 | Hélianthèmes ou Fumanas | <i>Helianthemum nummularium</i> |
| 8 | Knauties, Scabieuses ou Succises | <i>Knautia arvensis, Knautia arvernensis, Scabiosa columbaria, Succisa pratensis</i> |
| 9 | Laïches, Luzules, Joncs ou Scirpes | <i>Carex caryophylla, Carex curta, Carex echinata, Carex panicea, Carex umbrosa subsp. umbrosa, Juncus acutiflorus, Luzula campestris, Luzula multiflora</i> |
| 10 | Lotiers | <i>Lotus pedunculatus, Lotus corniculatus</i> |
| 11 | Narcisses ou Jonquilles | <i>Narcissus poeticus, Narcissus pseudonarcissus</i> |
| 12 | Orchidées ou Œillets | <i>Dianthus seguieri subsp. pseudocollinus, Dactylorhiza viridis, Dactylorhiza maculata (gr.), Dactylorhiza sambucina, Anacamptis morio, Anacamptis coriophora</i> |
| 13 | Pédiculaires ou Parnassies | <i>Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica, Parnassia palustris</i> |
| 14 | Pimprenelle ou Sanguisorbe | <i>Sanguisorba minor, Sanguisorba officinalis</i> |
| 15 | Polygales | <i>Polygala vulgaris, Polygala serpyllifolia</i> |
| 16 | Raiponces | <i>Phyteuma orbiculaire, Phyteuma galicum, Phyteuma spicatum</i> |
| 17 | Salsifis ou Scorsonères | <i>Tragopogon dubius, Tragopogon pratensis, Scorzonera humilis</i> |
| 18 | Saxifrage granulé ou Cardamine des prés | <i>Saxifraga granulata, Cardamine pratensis</i> |
| 19 | Silènes | <i>Silene nutans, Silene vulgaris, Lychnis flos-cuculi</i> |
| 20 | Thyms et Origans | <i>Thymus pulegioides</i> |


Les Achillées, Fenouils

Meum athamanticum, Achillea ptarmica subsp. Pyrenaica

Famille : ASTERACÉES, APIACÉES

LES ACHILLEES

❖ **Achillée des Pyrénées** (*Achillea ptarmica subsp. pyrenaica*)



© Franck Le Driant - FloreAlpes.com



© Frédéric Andrieu - CBNMED

© Frédéric Andrieu - CBNMED



A ne pas confondre avec : l'achillée millefeuille

- Fleurs plus petites, souvent rosées,
- Feuilles très découpées
- Plus courante



© Le Driant Franck - FloreAlpes.com

20
80 c

1 à 2
cm

Description


- 1 Plante vivace* dressée, tige raide et poilue
- 2 Fleurs blanches de 1 à 2 cm, ressemblant à la marguerite, blanc jaunâtre au centre et blanc pur sur l'extérieur
- 3 Feuilles grisâtres, alternes*, poilues, linéaires, fortement dentées et à bords blanchâtres

Floraison : J F M A M J **J A S O N D**

Milieux : prairies humides, bords de cours d'eau

LES FENOUILS

❖ **Fenouil des Alpes** (*Meum athamanticum*)



© J. Chappert-Béssièrre - Tela Botanica

© JJ Houdrée - Tela Botanica



© Hugues Tinguy - Tela Botanica

20
60 c

30 à
60 mm

Description

- 1 Plante très odorante
- 2 Umbellifère reconnaissable à feuillage très finement découpé et très vert. Les tiges sont creuses et striées
- 3 Les fleurs blanc crème, sont petites (2 à 3 mm) et regroupées en ombelles* composées

Floraison : J F M A **M J J A** S O N D

Milieux : prairies et pelouses

L'Arnica

Arnica montana

Famille : **ASTERACÉES**



Description

- 1 Plante vivace, petite à moyenne, très connue pour ses vertus médicinales
- 2 Fleur de couleur jaune-orangé, sous forme de languettes allongées
- 3 Feuilles opposées*, lancéolées

Floraison : J F M A **M J J** A S O N D


Milieux : collines et montagnes



© COPAGE



© Brunel Marion - CCAL



© COPAGE



A ne pas confondre avec : le séneçon doronic

- Feuilles alternes et beaucoup plus coriaces
- Pilosité blanche



© Le Driant Franck - Florealpes.com

Les Campanules

Campanula rotundifolia, *Campanula scheuchzeri* subsp. *lanceolata*, *Campanula glomerata*

Famille : CAMPANULACÉES

Description

- 1 *Campanule* signifie « petite cloche » en latin
- 2 Fleurs bleues ou violettes en forme de cloche s'ouvrant en cinq lobes

Floraison : J F M A **M J J A S O** N D

Milieux : prairies, alpages

10 à 100 cm
selon les espèces



15 à 60 mm
selon les
espèces

Liste non
exhaustive

❖ Campanule agglomérée (*Campanula glomerata*)


© Givord Julien - CBNMED




© Argagnon Olivier - CBNMED



❖ Campanule de Scheuchzer (*Campanula scheuchzeri*)



© Labroche Aurélien



© Labroche Aurélien




© Argagnon Olivier - CBNMED

❖ Campanule à feuilles rondes (*Campanula rotundifolia*)



© Givord Julien - CBNMED



© Le Driant Franck - Florealpes.com


Les Centaurées, Sératules

Centaurea jacea gr., *Serratula tinctoria*

Famille : ASTERACÉES

LES CENTAURÉES

❖ **Centaurée jacée** (*Centaurea jacea* gr.)



© Franck Le Driant - FloreAlpes.com



© Bernadette Hrynch-Tan - CBNMED



© Mathilde Duverger - Te a Botapica



Description


- 1 Tige dressée, ramifiée
- 2 Fleurs regroupées en capitules*, violettes ou mauves, rayonnantes à la périphérie
- 3 Feuilles alternes*, les caulinaires* sont entières, les inférieures sont découpées

Floraison : J F M A M **J J A S** O N D

Milieux : prairies et pelouses

LES SÉRATULES


❖ **Sératule des teinturiers** (*Serratula tinctoria*)



© Franck Le Driant - FloreAlpes.com



© Franck Le Driant - FloreAlpes.com



© Marlen Brunel - CCAL



Description

- 1 Tige dressée et ramifiée
- 2 Petits capitules* de fleurs mauves-pourpres regroupés. Bractées pourpres
- 3 Feuilles de forme variable, en général profondément divisées et finement dentées en scie

Floraison : J F M A M **J J A S** O N D

Milieux : prairies, landes

Les Gaillets vivaces

Galium palustre, *Galium uliginosum*, *Galium pumilum*, *Galium saxatile*, *Galium verum*, *Cruciata laevipes*, *Cruciata pedemontana*

Famille : RUBIACÉES

Liste non exhaustive

❖ Gaillet des marais (*Galium palustre*)



❖ Gaillet vrai (*Galium verum*)



❖ Gaillet croisette (*Cruciata laevipes*)




Description

- 1 Feuilles pointues, elliptiques et souvent étroites, verticillées* par 4 à 9 (c'est-à-dire insérées au même niveau, en cercle autour de l'axe de la tige)
- 2 Tiges de section carrée, aux angles rugueux
- 3 Fleurs minuscules, de couleur jaune ou blanche, en grappe

Floraison : J F M **A M J J A S** O N D

Milieux : prairies et pelouses, zones humides



Les Genêts gazonnants

Genista sagittalis, *Genista anglica*

Famille : **FABACEES**

❖ Genêt ailé (*Genista sagittalis*)





Description

- 1 Sous-arbrisseau de 10-30 cm, non épineux, gazonnant, à tiges couchées-rameaux redressés, allongés, droits, simples
- 2 Nombreuses fleurs jaunes en grappes terminales denses
- 3 Feuilles simples, écartées, sessiles*, ovales ou lancéolées, velues

Floraison : J F M A **M J J** A S O N D

Milieux : Coteaux, bois et pelouses

❖ Genêt d'Angleterre (*Genista anglica*)



Description

- 1 Sous-arbrisseau de 30 cm à 1 mètre, épineux, lâche, diffus, glabre - jeunes rameaux étalés, à épines simples
- 2 Fleurs petites, jaunes, en grappes terminales courtes, feuillées
- 3 Feuilles simples, obovales ou lancéolées-aiguës, glabres

Floraison : J F M **A M J** J A S O N D



Milieux : Pâturages et bois de montagne

Les Hélianthèmes

Helianthemum nummularium

Famille : CISTACÉES

❖ Hélianthème commun (*Helianthemum nummularium*)



Description

- 1 Plante de 10-40 cm., vivace*, ligneuse à la base, verdâtre, à rameaux couchés-diffus, poilus
- 2 Fleurs jaunes, rarement roses ou blanches, en grappe lâche
- 3 Feuilles ovales, oblongues, planes ou à bords peu roulés, vertes et poilues en dessus, blanches-poilues en dessous

Floraison : J F M A M **J J** A S O N D
Milieus : Prairies et coteaux secs



Les Knauties, Scabieuses ou Succises

Knautia arvensis, *Knautia arvernensis*, *Scabiosa columbaria*, *Succisa pratensis*

Famille : CAPRIFOLIACÉES

Description

Liste non exhaustive

- 1 Plante vivace*, pouvant être velue
- 2 Fleur petite, en capitules* compacts de couleur rose, bleu violacé ou lilas
- 3 Feuilles opposées, de couleur gris-vert



© Colin Anne - COPAGE

❖ Knautie (*Knautia arvensis*)



© Brune Marion - CCAI



Floraison : J F M **A M J J A S O** N D
Milieux : prés secs

❖ Succise des prés (*Succisa pratensis*)



© Febvre Vinciane




© Kleszczewski M.



Floraison : J F M A M J **J A S O** N D
Milieux : prés humides

❖ Scabieuse colombarie (*Scabiosa columbaria*)



© Argagnon Olivier - CBNMED



© www.monde-de-lupa.fr



Floraison : J F M **A M J J A S O** N D
Milieux : prés humides

Les Laïches, Luzules, Joncs ou Scirpes

Carex caryophylla, *Carex curta*, *Carex echinata*, *Carex panicea*, *Carex umbrosa* subsp. *umbrosa*, *Juncus acutiflorus*, *Luzula campestris*, *Luzula multiflora*

Famille : *CYPERACÉES*, *JUNCACÉES*

LES LAÏCHES

Liste non exhaustive

❖ Laiche bleuâtre (*Carex panicea*)



❖ Laiche blanchâtre (*Carex curta*)



Description

- 1 Feuilles planes et coupantes, souvent pliées longitudinalement
- 2 Tige de section triangulaire
- 3 Fleurs en épis, souvent mâles et femelles sur une même plante

Floraison : J F M A **M J J A** S O N D

Milieux : prairies humides, marais et tourbières

LES LUZULES

Liste non exhaustive

❖ Luzule des champs (*Luzula campestris*)



Description

- 1 Feuilles planes et ciliées de longs poils blancs
- 2 Fleurs brunâtres groupées en épis portés par des pédoncules* raides

Floraison : J F M **A M J** J A S O N D

Milieux : pelouses

LES JONCS

❖ Jonc acutiflore (*Juncus acutiflorus*)



Description

- 1 Fleurs brunes, petites, groupées par 3 à 8, en inflorescence étalée
- 2 Tige comprimée à feuilles noueuses (compartimentation que l'on sent au toucher, contrairement aux autres joncs)

Floraison : J F M A **M J J A** S O N D

Milieux : prairies humides, marais

Les Lotiers

Lotus pedunculatus, *Lotus corniculatus*

Famille : FABACÉES

❖ Lotier pédonculé (*Lotus pedunculatus*)



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



Description

- 1 Grand lotier à port assez dressé
- 2 Fleurs groupées par 10 ou 12. Pédoncule* très allongé
- 3 Feuilles à 5 segments ovales, vert grisâtre en dessous

Floraison : J F M A M **J J A S** O N D

Milieux : prés humides, marais

❖ Lotier corniculé (*Lotus corniculatus*)



© Franck Le Driant – FloreAlpes.com



© J.F. Molino - Tela Botanica



© Françoise Madic - Tela Botanica



Description

- 1 Plante plutôt basse voire couchée
- 2 Feuilles à 5 segments ovales, poilues en dessous
- 3 Fleurs jaunes ou jaune-orangées groupées par 3 à 8

Floraison : J F M A **M J J A** S O N D



Milieux : prairies et pelouses

Les Narcisses, Jonquilles

Narcissus poeticus, Narcissus pseudonarcissus

Famille : AMARYLLIDACÉES

❖ Narcisse des poètes (*Narcissus poeticus*)



Description


- 1 Plante à bulbe, très odorante
- 2 Feuilles dressées et égalant la tige, larges, linéaires, lisses et glauques*
- 3 Fleur unique, penchée, aux 6 tépales d'un blanc pur, ornée d'une corolle* centrale jaune et orange

Floraison : J F M **A M** J J A S O N D

Milieux : prairies, prairies humides



❖ Jonquille (*Narcissus pseudonarcissus*)



Description

- 1 Feuilles dressées et égalant la tige, larges, linéaires, lisses et glauques*
- 2 Fleur unique dont la corolle* jaune vif centrale est aussi, voire plus longue, que les 6 tépales jaunâtres

Floraison : J F M **A M J** J A S O N D

Milieux : prairies



Les Orchidées ou Œilletts

Dianthus seguieri subsp. *pseudocollinus*, *Dactylorhiza viridis*, *Dactylorhiza maculata* (gr.),
Dactylorhiza sambucina, *Anacamptis morio*, *Anacamptis coriophora*

Famille : CARYOPHYLLACÉES, ORCHIDACÉES

LES ORCHIDÉES



Description

- 1 Plante vivace* – tige élancée terminée par un épi floral dense
- 2 Fleurs en épi dense souvent dans les tons rose, violet; à labelle entier ou lobés avec un éperon
- 3 Feuilles en rosette visible bien avant la floraison (automne). Simples, entières et sans pétiole, plutôt épaisses et luisantes à nervures parallèles.



Floraison : J F M A M J J A S O N D
Milieux : Près, pâturages, landes et bois humides

LES ŒILLETTS

❖ **Œillet des Bois** (*Dianthus seguieri* subsp. *pseudocollinus*)



Description

- 1 Plante vivace glabre et verte
- 2 1 à 5 fleurs roses, avec un cercle pourpre autour du centre, grandes, inodores, au sommet de la tige
- 3 Feuilles molles, planes, largement linéaires, presque obtuses, atténuées à la base, à 3 nervures



Floraison : J F M A M J J A S O N D
Milieux : Pâturages et bois de montagne

Les Pédiculaires ou Parnassies

Pedicularis sylvatica subsp. *sylvatica*, *Parnassia palustris*

Famille : SAXIFRAGACÉES, SCROPHULARIACÉES

LES PÉDICULAIRES

❖ **Pédiculaire des bois** (*Pedicularis sylvatica* subsp. *sylvatica*)



Description


- 1 Plante non poilue, tige centrale simple et dressée et nombreuses autres tiges latérales étalées
- 2 Fleurs roses en forme de casque, sans cil, en grappe feuillée longue et lâche
- 3 Feuilles de 1 à 3 cm, très découpées, à segments dentés

Floraison : J F M **A M J J** A S O N D

Milieux : Prés, bois et pâturages humides

LES PARNASSIES

❖ **Parnassie des Marais** (*Parnassia palustris*)



Description

- 1 Plante vivace* sans poils – tige dressée, simple portant 1 feuille
- 2 Fleurs blanches solitaires à 5 pétales striés munis de cils verts ou jaunes
- 3 Feuilles ovales en forme de cœur entourant la tige à sa base, nervures convergentes

Floraison : J F M A M J J **A S** O N D

Milieux : Prairies marécageuses, sources, tourbières

Les Pimprenelles, Sanguisorbes

Sanguisorba officinalis, *Sanguisorba minor*

Famille : ROSACÉES

❖ Grande pimprenelle (*Sanguisorba officinalis*)



Description

- 1 Plante élancée et ramifiée
- 2 Fleur solitaire au sommet de chaque tige, de forme ronde, rouge bordeaux
- 3 Feuilles alternes composées de 7 segments ronds et dentés, vert sombre sur le dessus et vert bleuté sur le dessous

Floraison : J F M A M **J J A S** O N D

Milieux : prés humides

❖ Petite Pimprenelle (*Sanguisorba minor*)



Description

- 1 Plante vivace, petite, grisâtre
- 2 Fleur au sommet de chaque tige, de forme ronde, rougeâtre (les étamines des fleurs mâles tombent)
- 3 Feuilles composées de nombreux petits segments, opposées avec une foliole* terminale

Floraison : J F M A M **M J J A** S O N D

Milieux : prairies, alpages

Les Polygales

Polygala vulgaris, Polygala serpyllifolia

Famille : **POLYGALACÉES**

❖ Polygale commun (*Polygala vulgaris*)



❖ Polygale à feuilles de serpolet (*Polygala serpyllifolia*)



Description

- 1 Plante vivace, à souche un peu ligneuse - tiges dressées ou ascendantes
- 2 Fleurs bleues, roses ou blanches, en grappes terminales
- 3 Feuilles lancéolées, toutes alternes*

Floraison : J F M A M J J A S O N D

Milieux : Pelouses, prés, bois




Les Raiponces

Phyteuma gallicum, *Phyteuma orbiculare*, *Phyteuma spicatum*

Famille : CAMPANULACÉES

Liste non exhaustive


❖ Raiponce globulaire (*Phyteuma orbiculare*)



© Franck Le Driant - FloraAlpes.com



© Mathieu Menard - Tela Botanica



© Franck Le Driant - FloreAlpes.com



Description

- 1 Plusieurs tiges droites, raides, faiblement feuillées
- 2 Petites feuilles fines disposées le long de la tige
- 3 Fleurs bleues, en tête globuleuse

Floraison : J F M A M **J J A** S O N D

Milieux : pelouses, sur sols calcaires

❖ Raiponce de France (*Phyteuma gallicum*)



© Mathieu Menard - Tela Botanica



Description

- 1 Tige dressée et glabre (sans poils)
- 2 Feuilles basales ovales-obtuses, longuement pétiolées*
- 3 Fleurs bleues, en épi dense, d'abord ovoïde puis cylindrique en fin de floraison, atteignant alors jusqu'à 5 cm de longueur

Floraison : J F M **A M J** J A S O N D

Milieux : prairies

Les Salsifis ou Scorsonères

Tragopogon dubuis, Tragopogon pratensis, Scozonera humilis

Famille : ASTERACÉES

LES SALSIFIS

Liste non exhaustive

❖ Salsifis pâle (*Tragopogon dubius*)



Description

- 1 Fleurs jaunes à pétales égaux, placés sur un même rang. Les bractées* (similaires à des feuilles vertes) sont de grande taille, dépassant largement autour des fleurs
- 2
- 3 Feuilles entières et étroites, parfois blanchâtres

Floraison : J F M A **M J J** A S O N D

Milieux : prairies, pelouses

LES SCORSONÈRES

❖ Petite scorsonère (*Scorzonera humilis*)



Description

- 1 Souche épaisse
- 2 Fleurs jaunes, solitaires, munies de pétales inégaux et placés sur plusieurs rangs; bouton floral assez gros
- 3 Feuilles linéaires, très légèrement ovales, sans poils

Floraison : J F M A **M J J** A S O N D

Milieux : pelouses humides


Les Saxifrages et Cardamines

Saxifraga granulata, *Cardamine pratensis*

Famille : SAXIFRAGACÉES, BRASSICACÉES

LES SAXIFRAGES

❖ Saxifrage granulée (*Saxifraga granulata*)



Description



- 1 Tige dressée couverte de poils gluants
- 2 Grandes fleurs blanches, en cloche, odorantes
- 3 Feuilles basales arrondies et crénelées, en rosette

Floraison : J F M A **M J** J A S O N D

Milieux : pelouses, prairies

LES CARDAMINES

❖ Cardamine des prés (*Cardamine pratensis*)



Description

- 1 Tige dressée avec des feuilles basales disposées en rosette
- 2 Feuilles caulinaires* très largement découpées
- 3 Grandes fleurs rose pâle, à 4 pétales

Floraison : J F M **A M J** J A S O N D

Milieux : prairies humides

Les Silènes

Silene nutans, *Silene vulgaris*, *Lychnis flos-cuculi*

Famille : CARYOPHYLLACÉES

Liste non exhaustive

❖ Silène enflé (*Silene vulgaris*)



Description

- 1 Tiges glabres (sans poils) et grisâtres
- 2 Feuilles opposées* et lancéolées
- 3 Calices* renflés, très reconnaissables

Floraison : J F M **A M J J A** S O N D

Milieus : prairies

❖ Silène fleur de coucou (*Lychnis flos-cuculi*)



Description

- 1 Tige dressée, poilue à la base
- 2 Feuilles linéaires légèrement ovales, sans poils
- 3 Fleurs roses, à pétales écartés et très découpés

Floraison : J F M A **M J J A** S O N D

Milieus : prairies humides

Les Thyms et Origans

Thymus pulegioides

Famille : LAMIACÉES

❖ Thym faux-pouliot (*Thymus pulegioides*)

Description

- 1 Sous-arbrisseau variable, gazonnant, très aromatique
- 2 Fleurs roses ou rougeâtres en épis verticillés* allongés
- 3 Feuilles ovales, sans poils

Floraison : J F M A M **J J A S** O N D

Milieux : pelouses (souvent sur calcaire)



© COPAGE



© Steffan Mathilde



© Le Driant Franck - Florealpes.com



A ne pas confondre avec :
la farigoule

- Feuilles petites et plus élancées, blanchâtres dessus, grisâtres dessous
- Fleurs plus pâles



© Le Driant Franck - Florealpes.com



Guide des espèces indicatrices

PAEc Aubrac Lozérien

2016-2017

Réalisation :
Communauté de communes de l'Aubrac Lozérien (Marion BRUNEL)
COPAGE (Manon ALTOUNIAN et Aurore LHOTTE)

Lexique

Alternes : se dit de feuilles placées alternativement le long de la tige

Bractée : petite feuille qui se trouve à l'aisselle des fleurs

Calice : ensemble des sépales d'une fleur, supportant la corolle

Capitule : Type d'inflorescence aux fleurs sans pédoncule et regroupées sur un réceptacle (ex : chez les pissenlits)

Caulinaire : qui est attaché à la tige

Corolle : ensemble des pétales d'une fleur

Foliole : chacune des divisions d'une feuille composée

Glaucque : couleur vert pâle tirant sur le bleu

Opposées : se dit de feuilles insérées l'une en face de l'autre le long de la tige

Ombelle : Inflorescence dans laquelle les pédoncules floraux partent tous du même point, et les fleurs sont toutes dans un même plan horizontal.

Pédoncule : Pièce reliant la tige à la fleur

Sessile : Se dit d'une feuille, d'une fleur ou d'un fruit inséré directement sur la tige, sans pétiole ni pédoncule.

Pétiole : Pièce reliant la tige au limbe de la feuille

Verticillé : lorsque plusieurs feuilles sont insérées au même niveau de la tige, en cercle autour d'un axe

Vivace : se dit d'une plante qui vit plus de deux ans